

IMES DISCUSSION PAPER SERIES

Forward Backward Stochastic Differential
Equationsに関する一考察

よしだ としひろ
吉田敏弘

Discussion Paper No. 2003-J-20

IMES

INSTITUTE FOR MONETARY AND ECONOMIC STUDIES

BANK OF JAPAN

日本銀行金融研究所

〒103-8660 日本橋郵便局私書箱 30 号

日本銀行金融研究所が刊行している論文等はホームページからダウンロードできます。

<http://www.imes.boj.or.jp>

無断での転載・複製はご遠慮下さい。

備考： 日本銀行金融研究所ディスカッション・ペーパー・シリーズは、金融研究所スタッフおよび外部研究者による研究成果をとりまとめたもので、学界、研究機関等、関連する方々から幅広くコメントを頂戴することを意図している。ただし、論文の内容や意見は、執筆者個人に属し、日本銀行あるいは金融研究所の公式見解を示すものではない。

Forward Backward Stochastic Differential Equationsに関する一考察

よしだ としひろ*

吉田敏弘

要 旨

本論文で考察の対象となる Backward Stochastic Differential Equations (BSDE's : 後進確率微分方程式)、Forward Backward Stochastic Differential Equations (FBSDE's : 前進後進確率微分方程式) の概念を簡単にまとめると、時間の経過とともに前進するプロセス (forward process) に対して、ある時点における目的関数を与え、これを最適化するように制御アルゴリズムを構成する。この制御アルゴリズムを実際に前進プロセスに当てはめて目的関数を満足するように構成されたプロセスを後進プロセス (backward process) と呼ぶ。特に、プロセスが確率微分方程式で表現される場合に、後進プロセスを BSDE's と呼び、さらに、前進プロセスが後進プロセスの影響を受ける場合に両者をあわせて FBSDE's と呼ぶ。

本論文では、BSDE's、FBSDE's について簡単に整理するとともに、これらの表現形式が主要な役割を果たす数理ファイナンスの分野、特に、Harrison and Pliska [1981] の枠組みで議論できる問題群において、その適用例と問題の拡張に伴う表現形式の拡張についてまとめた。

キーワード : BSDE's、FBSDE's、最適ポートフォリオ問題、派生証券の価格付け、金利の期間構造

JEL classification: C60、G10

* 日本銀行金融市場局兼金融研究所研究第1課
(E-mail : toshihiro.yoshida@boj.or.jp)

本論文をまとめるにあたって、貴重なコメントをいただいた木島正明教授(京都大学)および金融研究所のスタッフに感謝します。本稿で示されている内容及び意見は筆者に属し、日本銀行、金融市場局あるいは金融研究所の公式見解を示すものではない。

目次

1	はじめに	1
2	Forward Backward Stochastic Differential Equations	1
2.1	Backward Stochastic Differential Equations	3
2.2	Forward Backward Stochastic Differential Equations	3
2.3	Extended Forward Backward Stochastic Differential Equations	5
2.4	最適制御と FBSDE's	5
3	ファイナンスへの応用	6
3.1	最適ポートフォリオ問題	6
3.2	派生証券の価格付け	7
3.3	問題の拡張に関する議論	12
4	具体的な問題の記述 - 非完備市場 -	13
4.1	確率ボラティリティ問題	13
4.2	非完備市場におけるヘッジ戦略	14
5	具体的な問題の記述 - 期間構造モデル -	15
5.1	Black のコンソール・レート予想	15
5.2	FBSDE's の枠組みにおける短期金利モデル	16
5.3	金融政策と期間構造モデル	17
6	結語	22
	補論 A FBSDE's の数学的基礎	23
	補論 B m_t の構造	27
	参考文献	28

1 はじめに

BSDE's (Backward Stochastic Differential Equations)、さらには、FBSDE's (Forward Backward Stochastic Differential Equations) といった概念は、Bismut [1978] によって線形の場合が確率制御に関する観点から考察され、その後、Pardoux and Peng [1990]、Ma and Yong [1993] などによって一般的な場合が議論されるようになった。

特に、ファイナンスへの応用という観点から、非常に幅広い分野を持ち、かつ、非完備市場に関する議論にも自然に展開できるという柔軟性に富んだ理論フレームであることが認識されるに及んで、ファイナンスの領域からの研究も盛んになりつつある。たとえば、派生証券の評価 (Cvitanic and Karatzas [1993], Duffie, Ma, and Yong [1994], Otaka and Yoshida [2000] など)、制約付きポートフォリオ問題、さらには、ある種の効用関数の議論 (Duffie and Epstein [1992] など) など、その適用範囲をひろげてきた (網羅的なサーベイ論文、特に BSDE に関するサーベイ論文として El Karoui, Peng, and Quenez [1997] など)。

ところが、解の存在、一意性を保証するために要請される条件、あるいは、具体的な解を構成する方法である Four Step Scheme (Ma, Protter, and Yong [1994]) などを適用する上で求められる条件も厳しいものになることなどから、現実的なモデル構築を行う上では、理論構成上の厳密さとのバランスをとることがかなり難しくなるといった問題点を持っている。

本論文では、BSDE's、FBSDE's の理論で記述できる問題群を様々な理論 (最適制御、偏微分方程式論など) との関係性の中でまとめると同時に、ファイナンス分野におけるモデル構築の具体的な適用例を紹介する。

本論文の構成を以下に述べる。最初に、本論文において考察の対象となる問題群の数学的表現形式をまとめ、その後、数理ファイナンスにおける代表的問題をその表現形式に着目して議論する。それらの問題を議論する上で必要となる数学的構造に関しては補論にまとめるようにした。

2 Forward Backward Stochastic Differential Equations

最初に、*Forward Backward Stochastic Differential Equations* (以降 FBSDE's) の概念を簡単に述べる。時間の経過とともに前進するプロセス (*forward process*) に対して、ある時点における目的関数を与え、これを最適化するように制御アルゴリズムを構成する。この制御アルゴリズムを実際に前進プロセスに当てはめて目的関数を満足するように構成されたプロセスを後進プロセス (*backward process*) と呼ぶ。特に、プロセスが確率微分方程式で表現される場合、両者をあわせて FBSDE's と呼ぶ。

数理ファイナンスの場合で述べると、フォワード・プロセスで表現される原資産価格のダイナミクスに対して、目的関数は効用関数の最大化、あるいは、ペイオフ関数の実現に相当し、最適ポートフォリオの価値、あるいは、ヘッジ・ポートフォリオの価値のダイナミクスがバックワード・プロセスで表現されることになる。

また、従来の代表的数理ファイナンスにおける問題は、フォワード・プロセスがバックワード・プロセスに影響されない場合が多く、結果として、後者のみを求める形のものが多く。これを特に *Backward Stochastic Differential Equations* (以降 BSDE's) と呼ぶ。




図 1: FBSDE's の概念図

累積消費プロセス : $C_t (C_0 = 0)$

危険資産に投資している価値 : $\tilde{\pi} = (\pi^1, \pi^2, \dots, \pi^n)$

価値プロセス : $V = \sum_{i=0}^n \pi^i$

$$V_t = -C_t + V_t + \int_t^T \sum_{i=0}^n \pi^i \frac{dS_t^i}{S_t^i}$$

$$\begin{aligned} dV_t &= -dC_t + r_t V_t dt + \pi_t^0 (b_t - r_t) dt + \pi_t^i \sigma_t dW_t \\ &= -dC_t + r_t V_t dt + \pi_t^i \sigma_t [dW_t + \vartheta_t dt] \\ &= -dC_t + r_t V_t dt + Z_t [dW_t + \vartheta_t dt] \quad b_t - r_t 1 = \sigma_t \vartheta_t \end{aligned}$$

ポートフォリオ : $\pi = (\pi^0, \pi^1, \pi^2, \dots, \pi^n)$




図 2: FBSDE's の例 (ポートフォリオ選択問題)

2.1 Backward Stochastic Differential Equations

あるフィルター付確率空間 (*filtered probability space*) $(\Omega, \mathcal{F}, P, \mathcal{F}_t)$ を考え、 ξ を評価時点 T における m 次元確率変数、 Y_t を時点 t における m 次元バックワード・プロセス、 Z_t を最適パスを実現する $m \times d$ 次元制御プロセスとする。この時、BSDE's の一般的な形式は次のように表現することができる。

$$Y_t = Y_T + \int_t^T h(s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s^* \cdot dW_s, \quad Y_T = \xi, \quad (1)$$

ここで、 W_t は d 次元 Wiener プロセス。

定理 2.1 BSDE's の可解性 (*Solvability of BSDE's*) BSDE's (1) は以下を満足するスタンダード・パラメータ (*standard parameter*) (ξ, h) が与えられた時、一意の解 (Y, Z) を持つ。

1. $\xi \in \mathbf{L}_T^2(\mathbf{R}^m)$: $\mathbf{L}_T^2(\mathbf{R}^m)$ は \mathcal{F}_T -可測な $E(|X|^2) < \infty$ である確率変数の空間。
2. h は一様に Lipschitz で $h(\cdot, 0, 0) \in \mathbf{H}_T^2(\mathbf{R}^m)$: $\mathbf{H}_T^2(\mathbf{R}^m)$ は $E \int_0^T |\psi_t|^2 dt < \infty$ であるような全ての可予測なプロセス $\psi : \Omega \times [0, T] \rightarrow \mathbf{R}^m$ の空間。

証明 Pardoux and Peng [1990] Theorem 3.1 参照。

系 2.2 局所 Lipschitz 条件 (*Local Lipschitz Condition*) BSDE's (1) の解の存在条件は次のような局所 Lipschitz 条件の形に緩和することができる。

$$\begin{aligned} |h(t, y_1, z_1) - h(t, y_2, z_2)| &\leq \mu(l)(|y_1 - y_2| + |z_1 - z_2|), \\ \forall y_1, y_2 \in \mathbf{R}^m, \forall z_1, z_2 \in \mathbf{R}^{m \times d} \text{ s.t. } |y_1|, |y_2| &\leq l. \end{aligned}$$

$$E \left[|X|^2 + \int_t^T |h(0, 0, s)|^2 ds \middle| \mathcal{F}_t \right] \leq k^2 \text{ a.e., a.s.}$$

この時、ある定数 $T_0 \in [0, T)$ が存在し、区間 $[T_0, T]$ において一意の解 (Y, Z) が存在する。さらに、この区間において $|X_t| \leq 4k$ a.s., a.e. ここで、 $T - T_0 = 4C_1^{-1} \log 2$, $C_1 = 1 + 2\mu(4k) + 2(\mu(4k))^2$ 。

証明 Peng [1993] Corollary 2.3 参照。

2.2 Forward Backward Stochastic Differential Equations

FBSDE's は、 n 次元フォワード・プロセス X_t が X_t の関数として記述される終端条件を持つ BSDE's を満足するプロセス (Y, Z) の影響を明示的に受ける場合の表現形式で、 (X, Y, Z) を同時に求める形になる。ここで、 $\sigma(\cdot)$ は $n \times d$ 次元のボラティリティ・プロセス。

$$X_t = x + \int_0^t b(s, X_s, Y_s, Z_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s, Y_s)^* \cdot dW_s, \quad X_0 = x, \quad (2)$$

$$Y_t = g(X_T) + \int_t^T h(s, X_s, Y_s, Z_s) ds - \int_t^T Z_s^* \cdot dW_s. \quad (3)$$

定理 2.3 FBSDE's の可解性 (Solvability of FBSDE's) FBSDE's (2)-(3) は次の条件を満足するとき、一意の解 (X, Y, Z) を持つ。

1. $b(\cdot)$ 、 $h(\cdot)$ 、 $\sigma(\cdot)$ 、 $g(\cdot)$ は滑らかな関数で、一階の微分がある定数 L で押さえられる。さらに、ある $\alpha \in (0, 1)$ に対して $g \in \mathcal{C}^{2+\alpha}(\mathbf{R}^n)$ 。
2. ある正の連続関数 $\mu(\cdot)$ とある正の定数 ν が存在し、

$$\mu(|y|)I \leq \sigma(t, x, y)\sigma(t, x, y)^* \leq \nu I.$$

3. 任意の $(t, x, z) \in [0, T] \times \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^{m \times d}$ に対して、ある正の定数 ν が存在し、

$$|b(t, x, 0, 0)| + |h(t, x, 0, z)| \leq \nu.$$

証明 Ma and Yong [1999] Chapter 4 Theorem 2.2 参照。

注記 上記の FBSDE's でポラティリティ・プロセス、制御プロセスを (X, Y, Z) の関数形に拡張した形式も考えられる¹。

$$X_t = x + \int_0^t b(s, X_s, Y_s, Z_s)ds + \int_0^t \sigma(s, X_s, Y_s, Z_s)^* \cdot dW_s, \quad X_0 = x, \quad (4)$$

$$Y_t = g(X_T) + \int_t^T h(s, X_s, Y_s, Z_s)ds - \int_t^T \tilde{\sigma}(s, X_s, Y_s, Z_s)^* \cdot dW_s. \quad (5)$$

定理 2.4 : Four Step Scheme FBSDE's (2)-(3) に対して、ある関数 $\theta(\cdot)$ が存在し、 $Y_t = \theta(t, X_t)$ と記述できると仮定する。このとき、次のアルゴリズムを適用することによって (2)-(3) の解を具体的に構成することができる。

1. 次を満足する滑らかな関数 $z(\cdot)$ を見つける。

$$z(t, x, y, p) = p\sigma(t, x, y). \quad (6)$$

2. Step 1 で求めた $z(\cdot)$ を用いて以下にあげる偏微分方程式を解くことによって $\theta(t, x)$ を求める。

$$\begin{aligned} \theta_t^k + \frac{1}{2} \text{tr} [\theta_{xx}^k (\sigma \sigma^*) (t, x, \theta)] \\ + \langle b(t, x, \theta, z(t, x, \theta, \theta_x)), \theta_x^k \rangle + h^k(t, x, \theta, z(t, x, \theta, \theta_x)) = 0, \quad 1 \leq k \leq m, \end{aligned} \quad (7)$$

$$\theta(T, x) = g(x). \quad (8)$$

3. 上記までのステップで求めた $z(\cdot)$ と $\theta(t, x)$ を用いて次の FSDE's を解く。

$$X_t = x + \int_0^t \tilde{b}(s, X_s)ds + \int_0^t \tilde{\sigma} \cdot (s, X_s)dW_s, \quad (9)$$

$$\tilde{b}(t, x) = b(t, x, \theta(t, x), z(t, x, \theta(t, x), \theta_x(t, x))),$$

$$\tilde{\sigma}(t, x) = \sigma(t, x, \theta(t, x)).$$

4. ステップ 3 で求めた X_t を用いて

$$Y_t = \theta(t, X_t), \quad (10)$$

$$Z_t = z(t, X_t, \theta(t, X_t), \theta_x(t, X_t)). \quad (11)$$

証明 Ma, Protter and Yong [1994] を参照。

¹ $m = 1$ の場合については、Ma, Protter and Yong [1994] Theorem 4.5 参照。

2.3 Extended Forward Backward Stochastic Differential Equations

FBSDE's における (X, Y, Z) をある確率測度 $\mu_t(\cdot)$ に依存した形式に拡張したものを、本論文では Extended FBSDE's と呼ぶ。

$$X_t = x + \int_0^t \int_U b(X_s, Y_s, z) \mu_s(dz) ds + \int_0^t \int_U \sigma(X_s, Y_s, z)^* \mu_s(dz) \cdot dW_s, \quad X_0 = x, \quad (12)$$

$$Y_t = g(X_T) + \int_t^T \int_U h(X_s, Y_s, z) \mu_s(dz) ds - \int_t^T \int_U z^* \mu_s(dz) \cdot dW_s. \quad (13)$$

仮定 2.5 EFBSDE's (12)-(13) に対して次の仮定を置く。

(A.1) $b(\cdot)$ 、 $h(\cdot)$ 、 $\sigma(\cdot)$ は連続関数。

さらに、 x 、 y に関して微分可能で次を満たす正の定数 L が存在する。

$$\sum_{\zeta=\{x,y\}} (|b_\zeta(x, y, u)| + |h_\zeta(x, y, u)| + |\sigma_\zeta(x, y, u)|) \leq L, \quad \forall (x, y) \in \mathbf{R}^n \times \mathbf{R}^m, \forall u \in U.$$

(A.2) 任意の $u \in U$ に対してある正の定数 C が存在し、

$$|b(0, 0, u)| + |h(0, 0, u)| + |\sigma(0, 0, u)| \leq C.$$

(A.3) g は連続関数。

定義：許容可能緩和コントロール (*Admissible Relaxed Control*)

\mathcal{U}^R は $\mathcal{A} = (\Omega, \mathcal{F}, P, \mathcal{F}_t, W, \mu)$ を要素に持つ集合とする。この時、 \mathcal{U}^R を許容可能緩和コントロールと呼ぶ。ここで、 $(\Omega, \mathcal{F}, P, \mathcal{F}_t)$ はフィルター付確率空間、 W_t は \mathcal{F}_t - Wiener プロセスであり、 $\mu \in \mathbf{M}(\Omega)$ はある性質を満足する測度²。

注記 (3) における \mathcal{F}_t - 適当な Z_t は、 $\mu_t(du, \omega) = \delta_{Z_t(\omega)}(u)$ とした場合の緩和コントロールと考えることもできる³。

2.4 最適制御と FBSDE's

本論文における最適制御の問題は、 $\Gamma = \{(x, g(x)) | x \in \mathbf{R}^n\}$ とするとき、 $(X(T), Y(T)) \in \Gamma$ となる Z を見つける問題のクラスが中心となる。いま、 $Y(T) = g(X(T))$ に対して次のような汎関数⁴を考える。

$$J(t, x, y; Z(\cdot)) = Ef(X(T; t, x, y, Z(\cdot)), Y(T; t, x, y, Z(\cdot))). \quad (14)$$

²Ma and Yong [1993] 参照。簡単な説明は補論参照。

³すなわち、 $\mu_t(\cdot, \omega)$ は $Z_t(\omega)$ をサポートとする *Dirac*-測度である。

⁴本論文では、コスト関数として Mayer type のもの、すなわち、EFBSDE's の枠組みで

$$J(t, \eta_t, \mathcal{A}) = E^P[G(\xi_T(t, \eta_t, \mathcal{A}))],$$

と表現できるもの考える。ここで、 G は非負の値をとる連続な関数、 \mathcal{A} は許容可能緩和コントロール。

定義 : *Viscosity Solution - Hamilton-Jacobi-Bellman Equation - Value Function* FBSDE's (2)-(3)
 および EFBSDE's (12)-(13) に対して次のような $V(t, x, y)$ を考える。

$$V(t, x, y) = \inf_{\substack{\mu, P \\ Z(\cdot) \in \mathcal{Z}^\mu[t, T]}} J(t, x, y; Z(\cdot)) = J(t, x, y; \bar{Z}(\cdot)), \quad (15)$$

$$V(T, x, y) = f(x, y). \quad (16)$$

この時、 $V(t, x, y)$ を *viscosity solution* と呼び、制御問題はこれを満足する $\bar{Z}(\cdot)$ を見つける問題に帰着される。この時、(15)-(16) は *Hamilton - Jacobi - Bellman* 方程式 (17)-(18) を満たし、これを値関数 (*Value Function*) と呼ぶ。

$$V_t(t, x, y) + H(t, x, y, DV(t, x, y), D^2V(t, x, y)) = 0, \quad (17)$$

$$V(T, x, y) = f(x, y), \quad (18)$$

$$DV = \begin{pmatrix} V_x \\ V_y \end{pmatrix}, \quad D^2V = \begin{pmatrix} V_{xx} & V_{xy} \\ V_{xy}^T & V_{yy} \end{pmatrix}.$$

ただし、 $H(\cdot)$ はハミルトニアン (*Hamiltonian*) であり、

$$\mathcal{H}(t, x, y, q, Q, z) = \left\{ \left\langle q, \begin{pmatrix} b(t, x, y, z) \\ h(t, x, y, z) \end{pmatrix} \right\rangle \right. \quad (19)$$

$$\left. + \frac{1}{2} \text{tr} \left[Q \begin{pmatrix} \sigma(t, x, y, z) \\ z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma(t, x, y, z) \\ z \end{pmatrix}^T \right] \right\},$$

$$H(t, x, y, q, Q) = \inf_{z \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m} \mathcal{H}(t, x, y, q, Q, z), \quad (20)$$

で定義される。

定理 2.6 : EFBSDE's の可解性 (*Solvability of EFBSDE's*) 仮定 (A.1) - (A.3) のもとで、(12)-(13) は *Hamilton - Jacobi - Bellman* を満足する *viscosity solution* $V(\cdot)$ からなる結節集合 (*nodal set*) $\mathcal{N}(V)$ ⁵ が $(0, x, y)$ を含む場合のみ可解となる。

証明 Ma and Yong [1993] Theorem 4.3 参照。

3 ファイナンスへの応用

前節の数学的な表現形式をもとに、代表的な数理ファイナンスにおける問題を考察していく。

3.1 最適ポートフォリオ問題

最適ポートフォリオ問題に関しては、 X_t が資産価格プロセスを表現し、 Y_t がポートフォリオの価値プロセス、 Z_t が最適ポートフォリオを表現する問題と考えると FBSDE's の枠組みで統一的に記述することが可能である。

⁵結節集合は $\mathcal{N}(V) = \{(t, x, y) | V(t, x, y) = 0\}$ で定義される集合。

いま、資産価値の変動プロセス X_t が次のようにモデル化されるとする。

$$dX_t^0 = r_t X_t^0 dt, \quad (21)$$

$$dX_t^i = X_t^i \left[b_t^i dt + \sum_{j=1}^d \sigma_t^{ij} dW_t^j \right], \quad i = 1, \dots, n, \quad (22)$$

ここで、 X_t^0 は無危険資産、 X_t^i ($i = 1, \dots, n$) は危険資産とする。このとき、価値プロセスを Y_t^1 、危険資産に投資している価値を $\pi = (\pi^1, \pi^2, \dots, \pi^n)^*$ 、 $\pi^0 = Y^1 - \sum_{i=1}^n \pi^i$ とすると

$$Y_t^1 = Y_s^1 + \int_s^t \sum_{i=0}^n \pi_u^i \frac{dX_u^i}{X_u^i}, \quad (23)$$

であり、

$$\begin{aligned} dY_t^1 &= r_t Y_t^1 dt + \pi_t^*(b_t - r_t \mathbf{1}) dt + \pi_t^* \sigma_t \cdot dW_t \\ &= r_t Y_t^1 dt + \pi_t^* \sigma_t \cdot [dW_t + \theta_t dt], \\ b_t - r_t \mathbf{1} &= \sigma_t \theta_t, \end{aligned} \quad (24)$$

ここで、 θ_t はリスク・プレミアム (*risk premium*)、

定義：自己充足的取引戦略 (*Self-Financing Strategy*) (24) における (Y^1, π) ($\int_0^T |\sigma_t^* \pi_t|^2 dt < \infty$) を自己充足的取引戦略と呼ぶ。また、 $Y_t^1 \geq 0$, $t \in [0, T]$ を満足する場合には実行可能 (*feasible*) という。

定義：自己充足的優取引戦略 (*Self-Financing Superstrategy*) 自己充足的取引戦略に連続かつ増加である累積消費プロセス (*cumulative consumption process*) Y_t^0 ($Y_0^0 = 0$) を加えた

$$dY_t^1 = r_t Y_t^1 dt - dY_t^0 + \pi_t^* \sigma_t \cdot [dW_t + \theta_t dt],$$

を考える。この時、 $Y = (Y^0, Y^1)^*$ として (Y, π) を自己充足的優取引戦略と呼ぶ。

Merton 問題はこの自己充足的優取引戦略を求める問題と考えることができる。すなわち、各時点における消費 c_t ($Y_t^0 = \int_0^t c_s ds$) を用いて、

$$J(t, x, y, Y(\cdot), Z(\cdot)) = -E_t \left[\int_t^T U(s, c_s) ds + B(T, Y_T^1) \right],$$

を最小化する (Y, Z) を求める問題に帰着する。ここで、 $U(\cdot)$ は効用関数、 $B(\cdot)$ は終端時点の価値のみに依存する効用関数である。

3.2 派生証券の価格付け

本論文における派生証券の価格評価は、Harrison and Pliska [1981] の基本概念をベースに説明する。すなわち、前節で述べた最適ポートフォリオをヘッジ・ポートフォリオの概念に置き換えた議論を中心に行う。

仮定 3.1 以降の議論では、市場には裁定機会 (*arbitrage opportunity*)⁶ が存在しないと仮定する。

⁶例えば Dothan [1990] などを参照。

3.2.1 完備市場

定義：ヘッジ戦略 (*Hedging Strategy*) $Y_T^1 = g(X_T) \geq 0$ となる実行可能な自己充足的取引戦略 (Y^1, π) をヘッジ戦略と呼ぶ。

定義：完備市場 (*Complete Market*) 全ての派生証券が達成可能 (*attainable*) であるような市場モデルを完備市場と呼ぶ。完備市場モデルでは、フォワード・プロセス X_t は資産価値プロセスとして認識され、その次元と Wiener プロセス W_t の次元は一致する ($n = d$)。

定理 3.2 : *Complete Market - Equivalent Martingale Measure* 完備市場では、同値マルチンゲール測度 (*Equivalent Martingale Measure*) Q はラドン・ニコディム微分 (*Radon-Nikodym derivative*) $\rho = dQ/dP$ を通して一意に決定される。

証明 Harrison and Pliska [1981] Proposition 3.35、Corollary 3.36、Proposition 5.14 を参照。

注記 市場モデル (21)-(22) においては、ラドン・ニコディム微分は具体的に次のようになる。

$$\frac{dQ}{dP} = \mathcal{E}_T(-\theta \cdot W) = \exp \left[-\int_0^T \theta_s^* dW_s - \frac{1}{2} \int_0^T |\theta_s|^2 ds \right], \quad (25)$$

ここで、 $\mathcal{E}_t(\cdot)$ は *exponential martingale*、 θ_t は式 (24) におけるリスク・プレミアム。また、確率測度 P と Q は次の関係式を満足する。

$$E^P[\rho X] = \int X \rho dP = \int X dQ = E^Q[X].$$

注記 同値マルチンゲール測度 Q のもとで、 $dW_t^Q = dW_t + \theta_t dt$ として定義される W_t^Q は Wiener プロセスになる。

定理 3.3 : 尤度比プロセス (*Likelihood Ratio Process*) $z_t = E^P \left(\frac{dQ}{dP} \middle| \mathcal{F}_t \right)$ で与えられるプロセスを尤度比プロセスといい、任意の適合プロセス $\{x_t\}$ に対して

$$\frac{E^P[z_t x_t | \mathcal{F}_s]}{E^P[z_t | \mathcal{F}_s]} = E^Q[x_t | \mathcal{F}_s],$$

が成立する。

証明 Dothan [1990] Theorem 9.3 参照。

定理 3.4 : *Price of Contingent Claim - Hedging Portfolio* 完備市場モデルでは、派生証券 (*Contingent Claim*) の価格はヘッジ・ポートフォリオの価値 Y_t^1 で与えられる。

証明 Harrison and Pliska [1981] Proposition 2.9、Proposition 3.32 参照。

注記 Black-Scholes モデルのヨーロピアン・コール・オプションに関する評価式は、原資産のフォワード SDE が (21)-(22)、ペイオフ関数が $g(x) = \max\{x - K, 0\}$ で与えられる問題である。

例 1 : 二項モデル (*Binomial Model*)

二項モデルを取り上げて、ヘッジ・ポートフォリオの簡単な説明を行う。対象となる派生証券として、一期間後のヨーロピアン・コール・オプションを考え、株式の価格過程に次のプロセスを仮定する。

$$S \rightarrow \begin{cases} uS, & p, \\ dS, & 1-p. \end{cases}$$

また、無リスク資産である債券の金利を r 、さらに、 $R = 1 + r$ とし、 $d < R < u$ と仮定する。したがって、ヨーロピアン・コール・オプションの現在価値を C とすれば、一期間後の変動は

$$C \rightarrow \begin{cases} C_u = \max[uS - K, 0], & p, \\ C_d = \max[dS - K, 0], & 1-p, \end{cases}$$

となる。このとき、株式の保有枚数 Δ と債券の保有枚数 B からなるヘッジ・ポートフォリオ $S\Delta + B$ を考えると

$$S\Delta + B \rightarrow \begin{cases} uS\Delta + RB, & p, \\ dS\Delta + RB, & 1-p. \end{cases}$$

ヘッジ・ポートフォリオであるから、一期間後の双方の価値が一致する。したがって、

$$\Delta = \frac{C_u - C_d}{(u-d)S}, \quad B = \frac{uC_u - dC_d}{(u-d)R}.$$

このとき、

$$\begin{aligned} C &= S\Delta + B \\ &= \frac{1}{R} \left[\left(\frac{R-d}{u-d} \right) C_u + \left(\frac{u-R}{u-d} \right) C_d \right]. \end{aligned}$$

さらに、

$$q = \frac{R-d}{u-d}, \quad 1-q = \frac{u-R}{u-d},$$

とすれば、

$$C = \frac{1}{R} [qC_u + (1-q)C_d],$$

と記述することができ、仮定から $0 < q < 1$ である。このとき、 q が同値マルチンゲール測度となり、 $qu + (1-q)d = R$ を満足することがわかる。

多期間の場合についても同様の議論が成立し、 n 期間後に満期を迎えるヨーロピアン・コール・オプションの価値 $C(n, S, K)$ は再帰式 (*recursive formula*) を用いれば

$$C(n, S, K) = R^{-1} [qC(n-1, uS, K) + (1-q)C(n-1, dS, K)],$$

で与えられる。

命題 3.5 : *Price of American Contingent Claim - Superhedging Portfolio* アメリカン・タイプの派生証券 (*American Contingent Claim*) の価格は、優ヘッジ・ポートフォリオの価値 Y_t^1 で与えられる。すなわち、 $Z_t = \pi_t^* \sigma_t$ である π_t 、 Y_t^0 、*obstacle* \hat{X}_t^7 が与えられて

$$\begin{aligned} -dY_t^1 &= h(t, Y_t, Z_t)dt + dY_t^0 - Z_t^* \cdot dW_t, \quad Y_T^1 = g(X_T), \\ Y_t^1 &\geq \hat{X}_t, \quad \int_0^T (Y_t^1 - \hat{X}_t) dY_t^0 = 0, \quad \hat{X}_t = l(t, X_t), \end{aligned} \quad (26)$$

を満足する $(Y, Z)^8$ が存在する。ここで、 $l(\cdot)$ は、 $l: [0, T] \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ で

$$\begin{aligned} l(t, x) &\leq K(1 + |x|^p), \quad t \in [0, T], \quad x \in \mathbf{R}^n, \\ l(T, x) &\leq g(x), \end{aligned}$$

を満足する。

さらに、この時、停止時 (*stopping time*) $D_t = \inf\{t \leq s \leq T; Y_s^1 = \hat{X}_s\}$ は停止時の集合 Γ_t に対して次を満足する場合に最適となる⁹。

$$\begin{aligned} Y_t^1 &= \text{ess sup}_{v \in \Gamma_t} Y_t^1(v, \tilde{X}_v) = Y_t^1(D_t, \tilde{X}_{D_t}), \\ \tilde{X}_t &= g(X_T) \mathbf{1}_{t=T} + \hat{X}_t \mathbf{1}_{t < T}. \end{aligned}$$

証明 El Karoui, Pardoux, and Quenez [1997] Proposition 5.1 参照。

注記 (26) において Y_t^0 は早期行使プレミアム (*early exercise premium*) と解釈することができる。

例 2 : 離散時点のアメリカン・プット・オプション

Iwaki, Kijima, and Yoshida [1995] にそって、アメリカン・プット・オプションにおけるプレミアムの分解について離散時間モデルを用いて説明する。いま、時点を $\tau_0 = 0 < \tau_1 < \dots < \tau_n = T$ とし、 T を満期、 K を行使価格、 $T_i = T - \tau_i$ ($i = 0, \dots, n$) とする。株価プロセスを $S_i = S e^{X_i}$ 、ただし、 $\{X_i, i = 0, \dots, n\}$ は $X_0 = 0$ であるような定常独立増分を持つマルコフ連鎖とする。

この時、アメリカン・プット・オプションのプレミアム $A(S, T)$ はある同値マルチンゲール測度 Q_d のもとで以下の *Dynamic Programming* を満足する。

$$\begin{aligned} A(S_i, T_i) &= \max \left[K - S_i, e^{-r(\tau_{i+1} - \tau_i)} E^{Q_d} [A(S_{i+1}, T_{i+1}) | S_i] \right], \quad i = 0, \dots, n-1, \\ \text{s.t.} \quad A(S, 0) &= \max[K - S, 0]. \end{aligned}$$

いま、 $\mathbf{G} = (G_1, \dots, G_n)$ を境界値 (*boundary*) とすると

$$G_n = K; \quad e^{-r(\tau_{i+1} - \tau_i)} E^{Q_d} [A(G_i e^{X_{i+1} - X_i}, T_{i+1})] = K - G_i, \quad i = n-1, \dots, 1,$$

⁷ オプション価値ベースで測った境界値。

⁸ 古典的な問題では $h(t, y, z) = -rty - \pi^* \sigma_t \theta_t$ で与えられる。

⁹ $Y_t^1 = u(t, X_t)$ と置くと

$$\begin{aligned} \min \left(u(t, x) - l(t, x), -\frac{\partial u}{\partial t}(t, x) - L_t u(t, x) - h(t, x, u(t, x)), (\nabla u \sigma)(t, x) \right) &= 0, \\ u(T, x) &= g(x), \end{aligned}$$

を満足する。

を満足する。このとき、 $\hat{G}_i = G_i/S$ とすれば、 $A(S, T)$ は、指示関数 (indicator function) $I_{\{\cdot\}}$ を用いて次のように分解できる。

$$\begin{aligned} A(S, T) &= p(S, T) + e(S, T), \\ p(S, T) &= e^{-rT} E^{Q_d} \left[(K - Se^{X_n}) I_{\{X_n \leq \ln \hat{G}_n\}} \right], \\ e(S, T) &= \sum_{i=1}^{n-1} e^{-r\tau_i} E^{Q_d} \left[(K - Se^{X_i} - p(Se^{X_i}, T_i)) I_{\{X_1 > \ln \hat{G}_1, \dots, X_{i-1} > \ln \hat{G}_{i-1}, X_i \leq \ln \hat{G}_i\}} \right], \end{aligned}$$

ここで、 $p(S, T)$ はヨーロピアン・プット・オプションのプレミアム、 $e(S, T)$ は早期行使プレミアム¹⁰。

3.2.2 非完備市場

定義：非完備市場 (Incomplete Market) 本論文における非完備市場の定義は、フォワード・プロセス X_t の次元が W_t の次元よりも小さい場合 ($n \leq d$) とする。したがって、 X_t のうち最初の j ($j \leq n$) を基本資産 (primary asset) とし、ボラティリティ関数を

$$\sigma_t = \begin{pmatrix} \sigma_t^1 \\ \sigma_t^2 \end{pmatrix}, \quad \sigma_t^1 = (\sigma_t^{ik})_{1 \leq i \leq j, 1 \leq k \leq d}, \quad \sigma_t^2 = (\sigma_t^{ik})_{j+1 \leq i \leq n, 1 \leq k \leq d},$$

と分解する。これに対応して Z_t も

$$Z_t = \pi_t^* \sigma_t = ({}^1\pi_t)^* \sigma_t^1 + ({}^2\pi_t)^* \sigma_t^2,$$

と分解できる。このとき、許容可能戦略 (admissible strategy) であるためには ${}^2\pi_t = 0$ であり、

$$dY_t^1 = r_t Y_t^1 dt + ({}^1\pi_t)^* \sigma_t \cdot (dW_t + \theta_t dt),$$

となる。

定義：Föllmer and Schweizer ヘッジ・ストラテジー (Föllmer and Schweizer Hedging Strategy) 非完備市場におけるヘッジ・ストラテジーを優取引戦略の枠組みを用いて

$$dY_t^1 = r_t Y_t^1 dt + dY_t^0 + ({}^1\pi_t)^* \sigma_t^1 \cdot (dW_t + \theta_t dt), \quad Y_T^1 = g(X_T), \quad (27)$$

と記述すると、 Y_t^0 はヘッジング・エラーとして認識される。この時、 Y_t^0 が $\int_0^t \sigma_s^1 dW_s$ に直交するマルチンゲールになるような $(Y, {}^1\pi)$ を Föllmer and Schweizer ヘッジ・ストラテジーと呼ぶ。

定義：最小マルチンゲール測度 (Minimal Martingale Measure) 最小リスク・プレミアム (minimal risk premium) θ_t^1 は Moore – Penrose の一般逆行列を用いて

$$\theta_t^1 = (\sigma_t^1)^* [(\sigma_t^1)(\sigma_t^1)^*]^{-1} \sigma_t^1 \theta_t,$$

と記述できるリスク・プレミアムをいい、このリスク・プレミアムに対応する同値マルチンゲール測度

¹⁰証明は Iwaki, Kijima, and Yoshida [1995] Proposition 2 を参照。

を最小マルチンゲール測度と呼ぶ¹¹。この時、最小リスク・プレミアムは、 $\theta_t - \theta_t^1 \in Ker(\sigma_t^1)$ となるように構成される。

注記 Hofmann, Platen and Schweizer [1992] では確率ボラティリティ問題（次節参照）をこの理論フレームで考察し、派生証券の価値を最小リスク・プレミアム θ_t^1 を用いて計算している。

注記 上記の非完備市場の定義から、完備市場のモデルであっても、いくつかの原資産が流動性制約などで完全なヘッジ・ポートフォリオが組めなくなる場合には、非完備市場の枠組みで扱う必要がある。

3.3 問題の拡張に関する議論

最適ポートフォリオ問題で、現実的な状況を反映させることによって問題が複雑になるケースも存在する。例えば、流動性の低い市場に支配的な投資家があり、自身のポートフォリオによって資産の価格形成が左右されるようなケースがこれに相当する。

Cvitanić and Ma [1994] では、ヘッジ・ポートフォリオに関する議論にこのような状況を想定し、原資産価値プロセス X のドリフトとボラティリティを (Y, π) の関数とした問題を FBSDE's の枠組みで扱っている。原資産プロセスのみを取り上げて (21) - (22) と比較すると、次のように記述される。

$$dX_t^0 = r(t, Y_t, \pi_t)X_t^0 dt, \quad (28)$$

$$dX_t^i = b^i(t, X_t, Y_t, \pi_t)dt + \sum_{j=1}^d \sigma^{ij}(t, X_t, Y_t, \pi_t)dW_t^j, \quad i = 1, \dots, n. \quad (29)$$

彼らは、実際には $Y_t^0 = 0$ として、Four Step Scheme を用いて問題を解いている。

また、最適ポートフォリオ問題で、効用 Y_t^1 に対して、ジェネレータ (*generator*) $f(\cdot)$ を用いて

$$-dY_t^1 = f(t, c_t, Y_t^1)dt - Z_t^* \cdot dW_t, \quad Y_T^1 = Y^1, \quad (30)$$

という形で記述できる再帰的効用関数 (*recursive utility*) の問題も議論されている¹²。例として、

- *Standard Additive Utility* : $f(c, y) = u(c) - \beta y$.
- *Uzawa Utility* : $f(c, y) = u(c) - \beta(c)y$.
- *Kreps - Porteus Utility* : $f(c, y) = \frac{\beta}{\rho} \frac{c^\rho - y^\rho}{y^{\rho-1}}$.

などが挙げられる。また、効用関数が、以下のように、その時のポートフォリオ自身に依存する特殊な場合も考えることができる。

$$-dY_t^1 = f(t, c_t, Y_t^1, \pi_t)dt - Z_t^* \cdot dW_t, \quad Y_T^1 = Y^1. \quad (31)$$

さらには、 Z_t に対して制約条件付きのプロセスを考慮しなければならない場合についても FBSDE's による記述が自然に適用できる。

¹¹最小マルチンゲール測度は相対エントロピー (*relative entropy*)

$$H(Q|P) = \begin{cases} \int \log\left(\frac{dQ}{dP}\right)Q(dw), & \text{if } Q \ll P \text{ and } \frac{dQ}{dP} \in L_1(\Omega, \mathcal{F}, P), \\ +\infty, & \text{otherwise,} \end{cases}$$

を mean-variance trade-off プロセスで修正したものを最小にする測度として定義される。詳しくは Delbaen *et al.* [2002] を参照。

¹²例えば、El Karoui, Peng, and Quenez [1997] 参照。

4 具体的問題の記述 I - 非完備市場 -

4.1 確率ボラティリティ問題

ここで、非完備市場の派生証券評価問題の例として、確率ボラティリティ (*stochastic volatility*) 問題を取り上げる。Kijima and Yoshida モデル [1993] では、確率ボラティリティ問題を以下のように離散時間と連続時間のマルコフ連鎖を用いてモデル化している。

4.1.1 離散時間モデル

状態空間 $S = \{1, 2, \dots, m\}$ とし、状態変数 $\{\zeta_n, n = 0, 1, \dots\}$ が同値マルチンゲール測度のもとで推移確率行列 $\mathbf{F} = (f_{ij})$, $f_{ij} = Pr[\zeta_{n+1} = j | \zeta_n = i]$ に従うとする。いま、状態 i にある原資産の価格プロセス $\{X_n\}$ が次のように与えられるとする。

$$X_n = \begin{cases} u_i X_{n-1} : q_i, \\ d_i X_{n-1} : 1 - q_i, \end{cases} \\ q_i = \frac{R - d_i}{u_i - d_i}; \quad 1 - q_i = \frac{u_i - R}{u_i - d_i}, \quad i \in S,$$

ここで、 $u_i \geq R \geq d_i$ 。この時、行使価格 K 、満期までの期間が n のヨーロピアン・コール・オプションの価格は次の再帰式を評価することによって与えられる。

$$C_i(n, X, K) = R^{-1} \sum_{j=1}^m f_{ij} [q_i C_j(n-1, u_i X, K) + (1 - q_i) C_j(n-1, d_i X, K)], \quad (32)$$

ここで、 $C_i(0, X, K) = \max\{X - K, 0\}$ 。

4.1.2 連続時間モデル

上記の離散時間モデルに対して、次のような形の連続時間モデルを考える。

$$\frac{dX_t}{X_t} = \mu(\zeta_t) dt + \sigma(\zeta_t) dW_t, \quad (33)$$

ここで、 $\{\zeta_t\}_{t \geq 0}$ は無限小生成作用素 (*infinitesimal generator*) $\mathbf{Q} = (q_{ij})$, $q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$ に従う連続時間のマルコフ連鎖とする。この時、ボラティリティが状態 i にある原資産の上にかかれたヨーロピアン・コール・オプション $C_i(t, X, K)$ は連立偏微分方程式

$$\sum_{j=1}^m q_{ij} C_j + \frac{\partial C_i}{\partial t} + \frac{1}{2} \sigma_i^2 X^2 \frac{\partial^2 C_i}{\partial X^2} + rX \frac{\partial C_i}{\partial X} - rC_i = 0, \quad (34)$$

を解くことによって求められる。

注記 Kijima and Yoshida [1993] は、ボラティリティ・スマイルに対する一つの説明を与えている¹³。

¹³Theorem 3.3 およびそれに関する記述を参照。

4.1.3 問題の拡張可能性

Kijima and Yoshida [1993] において、オプション価格がボラティリティ関数 $\sigma(\cdot)$ 、あるいは、無限小生成作用素 $Q = (q_{ij})$ に影響を与える場合などに拡張するに際しては、FBSDE's、あるいは、EFBSDE's の枠組みを用いて考察しなければならない。これは、既に 3.3 で述べたように、流動性の低い市場などにおいて投資家がヘッジ・ポートフォリオを組むこと自体が原資産のボラティリティに影響を与えるような場合を想定することになる。

ただし、この場合には、パラメータにジャンプ・プロセスを内包するケースを考える必要があり、一般に陽にフォワード・プロセスにジャンプを許す場合も含めて、本論文で扱っている拡散系に関する議論を拡張する必要性がある。

4.2 非完備市場におけるヘッジ戦略

非完備市場におけるヘッジ戦略に関して、確率ボラティリティ・モデルを例にあげ、Otaka and Yoshida [2000] をもとに FBSDE's の枠組みで考える。 X_t^1 を株式の価格プロセス、 X_t^2 をボラティリティ・プロセスとし、次のような FSDE を仮定する。

$$dX_t^1 = X_t^1 \left[b(X_t^1, X_t^2, t)dt + \sqrt{X_t^2}dW_{1,t} \right], \quad (35)$$

$$dX_t^2 = X_t^2 \left[\mu(X_t^1, X_t^2, t)dt + \gamma(X_t^1, X_t^2, t)\rho_t dW_{1,t} + \gamma(X_t^1, X_t^2, t)\sqrt{1 - \rho_t^2}dW_{2,t} \right]. \quad (36)$$

いま、 $W_{1,t}$ 、 $W_{2,t}$ に対応するリスク・プレミアムを各々 $\theta_t = \frac{b(X_t^1, X_t^2, t) - r_t}{\sqrt{X_t^2}}$ 、 ν_t とすると同値マルチンゲール測度 Q^ν は次のラドン・ニコディム微分をとおして与えられる。

$$\frac{dQ^\nu}{dP} = \exp \left\{ - \int_0^T \theta_s dW_{1,s} + \int_0^T \nu_s dW_{2,s} - \frac{1}{2} \int_0^T (\theta_s^2 + \nu_s^2) ds \right\}. \quad (37)$$

この測度のもとで、上記のプロセスは

$$dX_t^1 = X_t^1 \left[r_t dt + \sqrt{X_t^2} dW_{1,t}^\nu \right], \quad (38)$$

$$dX_t^2 = X_t^2 \left[\left\{ \mu(X_t^1, X_t^2, t) + \gamma(X_t^1, X_t^2, t)(-\rho_t \theta_t + \sqrt{1 - \rho_t^2} \nu_t) \right\} dt + \gamma(X_t^1, X_t^2, t)\rho_t dW_{1,t}^\nu + \gamma(X_t^1, X_t^2, t)\sqrt{1 - \rho_t^2} dW_{2,t}^\nu \right], \quad (39)$$

と記述できる。いま、時点 t における満期 T 、行使価格 K のヨーロッパン・コール・オプション (*European Call Option*) を $C = C(t, x, K, T)$ とすると、売り手のヘッジング・ポートフォリオのエラー $Y_t^0 = -Y_t^1 + \xi_t X_t^1 + \eta_t$ 、 $Y_0^0 = 0$ は、

$$\begin{aligned} dY_t^0 &= -dY_t^1 + \xi_t dX_t^1 + d\eta_t \\ &= r_t Y_t^0 dt + A_t dW_{1,t}^\nu - B_t dW_{2,t}^\nu, \\ A_t &:= \sqrt{X_t^2} X_t^1 \left(\xi_t - \frac{\partial C}{\partial X_t^1} \right) - \gamma \rho_t X_t^2 \frac{\partial C}{\partial X_t^2}, \\ B_t &:= \gamma \sqrt{1 - \rho_t^2} X_t^2 \frac{\partial C}{\partial X_t^2}, \end{aligned} \quad (40)$$

と記述できる。オリジナル測度のもとでの変動は、

$$dY_t^0 = \left\{ r_t Y_t^0 + \theta_t \sqrt{X_t^2 X_t^1} \left(\xi_t - \frac{\partial C}{\partial X_t^1} \right) + \gamma p_t \sigma_t \frac{\partial C}{\partial X_t^2} \right\} dt + A_t dW_{1,t} - B_t dW_{2,t}, \quad (41)$$

$$p_t = -\rho_t \theta_t + \sqrt{1 - \rho_t^2} \nu_t,$$

となる。いま、ヘッジ・ストラテジーとして Föllmer and Schweizer ヘッジ戦略を考えると $A_t \equiv 0$, $\forall t \in [0, T]$ であるから、

$$dY_t^0 = (r_t Y_t^0 + \nu_t B_t) dt - B_t dW_{2,t}, \quad (42)$$

となる。

5 具体的問題の記述 II - 期間構造モデル -

5.1 Black のコンソール・レート予想

Black のコンソール・レート予想 (Duffie, Ma, and Yong [1994]) は、代表的な短期金利と長期金利の 2 ファクター・モデルとして考えられていた Brennan and Schwartz モデルがはたして整合性の取れているモデルかどうかという Hogan [1993] の指摘から発生した問題である。

コンソール債の価格 Y_t は

$$Y_t = E \left[\int_t^\infty e^{-\int_t^s r_u du} ds \middle| \mathcal{F}_t \right], \quad (43)$$

と定義される。いま、短期金利のプロセスがコンソール債のイールドに依存する場合を想定する。

$$dr_t = \mu(r_t, Y_t) dt + \alpha(r_t, Y_t) \cdot dW_t. \quad (44)$$

これに対して、Black のコンソール・レート予想は、 (r_t, Y_t) のペアが整合的になるために、次の BSDE's におけるコントロール変数である $A(\cdot)$ が α と μ のどのような関数であればよいかという問題に関して提出された。

$$dY_t = (r_t Y_t - 1) dt + A(r_t, Y_t) \cdot dW_t. \quad (45)$$

いま、 r_t が次の SDE を満足する状態変数 X_t によって $r_t = l(X_t)$ と記述できるとする。

$$dX_t = b(X_t, Y_t) dt + \sigma(X_t, Y_t) \cdot dW_t, \quad X_0 = x. \quad (46)$$

この問題を FBSDE's の枠組みで記述すると、結局、

$$\begin{aligned} dX_t &= b(X_t, Y_t) dt + \sigma(X_t, Y_t) \cdot dW_t, \\ dY_t &= (l(X_t) Y_t - 1) dt + Z_t \cdot dW_t, \end{aligned}$$

ここで、 Y は a.s. で一様に有界、

を満足する (X, Y, Z) を求めることに帰着される。

5.2 FBSDE's の枠組みにおける短期金利モデル

Black のコンソール・レート予想を踏まえて、短期金利に長期金利が影響する場合を含めた期間構造モデルを考える。Otaka and Yoshida [2000]¹⁴の枠組みで、FBSDE's を用いて記述すると以下のようなになる。いま、 $\{W^1(t), t \geq 0\}$ と $\{W^2(t), t \geq 0\}$ を同値マルチンゲール測度のもとでの独立な Wiener プロセスとする。

この時、状態変数 $X_t = (X_t^1, X_t^2)$ は次の FBSDE's に従う。

$$dX_t = b(t, X_t, P(t, T))dt + \sigma(t, X_t) \cdot dW_t, \quad (47)$$

$$dP(t, T) = -h(t, X_t, P(t, T))dt + Z_t^* \cdot dW_t, \quad (48)$$

$$X_0^1 = x_0^1, \quad X_0^2 = x_0^2, \quad P(T, T) = g(X(T)) = 1, \quad (49)$$

$$h(t, X(t), P(t, T)) = -l(X_t^1)P(t, T) = -r_t P(t, T), \quad (50)$$

$$\sigma(t, X_t) = \begin{pmatrix} \sigma_{11}(t, X_t) & \sigma_{12}(t, X_t) \\ 0 & \sigma_{22}(t, X_t) \end{pmatrix}, \quad (51)$$

$\sigma_{11}(\cdot), \sigma_{12}(\cdot), \sigma_{22}(\cdot)$: positive functions,

$$Z_t = (Z_t^1, Z_t^2)^*, \quad W_t = (W_t^1, W_t^2)^*.$$

このモデルにおいて

$$b(t, X_t, P(t, X(t))) = \begin{pmatrix} \kappa_1(t, X_t)(X_t^2 - X_t^1) \\ \kappa_2(t, X_t)(\psi(t, X_t, P(t, T)) - X_t^2) \end{pmatrix}, \quad (52)$$

とする。このとき、

1. *Vasicek Model* : $X_t^1 = r_t$, $\kappa_2(\cdot) = 0$, $l(X_t^1) = X_t^1$, σ_{11} を正の定数、それ以外を 0。
2. *Cox, Ingersoll, and Ross Model* : Vasicek モデルの設定で $\sigma_{11}(t, X_t) = \sigma\sqrt{X_t^1}$ 。
3. *Hull - White Model* : Vasicek モデルの設定で $\kappa_1(t, X_t) = \kappa_1(t)$,
 $\kappa_2(t, X_t)\psi(t, X_t, P(t, T)) = \psi(t)$, $\sigma_{22}(\cdot) = 0$ 。
4. *Black - Karasinski Model* : Hull-White モデルの設定で $l(X_t^1) = \exp(X_t^1)$ 。
5. *Duffie - Kan Model* : $h(t, X_t, P(t, T))$ の $P(t, T)$ を複数の満期に対応するイールドにしたモデル。

¹⁴数値計算に関しては、内田氏（日本銀行金融研究所）に負うところが大きい。現在、内田・吉田は、線形バージョンのモデルに関して、状態変数の拡張、数値計算アルゴリズムの高度化を含めて検討中。

5.3 金融政策と期間構造モデル

X_t^1 と X_t^2 を各々国債市場のような市場金利、金融政策当局が用いる政策金利（インスツルメント）に関する状態変数と考えると、(52) における $\psi(\cdot)$ は政策反応関数と考えることが可能となる。したがって、このモデル化にあたっては金融政策ルール（*Monetary Policy Rules*）における理論フレームを用いることができる¹⁵。

Svensson [1998] では、状態変数 X_t およびインスツルメント（*instruments*） i_t を次の形で与えている。

$$\begin{aligned} X_{t+1} &= AX_t + Bi_t + v_{t+1}, \\ i_t &= fX_t, \end{aligned}$$

ここで、 v_t は外生的に与えられる平均 0、共分散行列 Σ_{vv} を持つ iid なショック、インスツルメントは X_t の線型関数。また、損失関数については次のように設定している。

$$\begin{aligned} E \left[(1 - \delta) \sum_{\tau=0}^{\infty} \delta^\tau L_{t+\tau} | \mathcal{F}_t \right], \\ L_t = (Y_t - \hat{Y})^* K (Y_t - \hat{Y}), \quad Y_t = CX_t + Di_t, \end{aligned}$$

ここで、 δ ($0 < \delta < 1$) は割引率、 C 、 D 、 K は各々適当な次元を持つ行列、 \hat{Y} はターゲット水準の行ベクトル。

5.3.1 ターゲティング・ルール

(i) インフレーション・ターゲティング

この理論フレームの中で、Svensson [1998] では、単純なモデルとして、 π_t を t 年におけるインフレ率、 y_t をアウトプット・ギャップ、インスツルメント i_t を短期名目金利とし、次のようなモデルをあげている。

$$\begin{aligned} \pi_{t+1} &= \pi_t + \alpha_y y_t + \varepsilon_{t+1}, \\ (\pi_{t+1}|t) &= E[\pi_{t+1} | \mathcal{F}_t] = \pi_t + \alpha_y y_t, \\ y_{t+1} &= \tilde{\beta}_y y_t + \beta_z z_t - \beta_r (i_t - \pi_{t+1|t} - \bar{r}) + \eta_{t+1}, \\ z_{t+1} &= \gamma_z z_t + \theta_{t+1}, \end{aligned}$$

ここで、 $\alpha_y > 0$ 、 $\tilde{\beta}_y \geq 0$ 、 $\beta_r > 0$ 、 $0 \leq \gamma_z < 1$ 、 \bar{r} は平均実質金利、 ε_t は平均 0、分散行列 σ_ε^2 を持つ iid なコスト・プッシュ・ショック、 η_t は平均 0、分散 σ_η^2 を持つ iid なデマンド・ショック、そして θ_t は平均 0、分散 σ_θ^2 を持つ iid なショックである。

¹⁵(52) のような平均回帰性を仮定するということは、例えば日本の場合、オーバーナイト・コール市場と国債市場が基本的にはセグメント化されており、緩やかな裁定状態にあることを意味する。詳しくは Otaka and Yoshida [2000] を参照。

さらに、一時点における損失関数は

$$L_t = \frac{1}{2} [(\pi_t - \hat{\pi})^2 + \lambda y_t^2],$$

ここで、 $\lambda \geq 0$ はアウトプット・ギャップの安定性に関する相対的なウェイト。この場合、最適反応関数は次のように記述できる。

$$\begin{aligned} i_t &= \bar{r} + \hat{\pi} + \left(1 + \frac{1 - c(\lambda)}{\alpha_y \beta_r}\right) (\pi_t - \hat{\pi}) + \left[\alpha_y \left(1 + \frac{1 - c(\lambda)}{\alpha_y \beta_r}\right) + \frac{\tilde{\beta}_y}{\beta_r}\right] y_t + \frac{\beta_z}{\beta_r} z_t, \\ c(\lambda) &= \frac{\lambda}{\lambda + \delta \alpha_y^2 k(\lambda)}, \\ k(\lambda) &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\lambda(1 - \delta)}{\delta \alpha_y^2} + \sqrt{\left(1 + \frac{\lambda(1 - \delta)}{\delta \alpha_y^2}\right)^2 + \frac{4\lambda}{\alpha_y^2}}\right) \geq 1. \end{aligned}$$

(ii) マネー・グロース・ターゲティング

いま、 m_t を (log ベースで測る) マネタリー・アグリゲイト (*monetary aggregate*) とすれば、マネー・グロース (*money growth*) は $\mu_t = m_t - m_{t-1}$ で与えられる。また、 $\hat{\mu}$ をマネー・グロースの目標値、損失関数を

$$L_t = \frac{1}{2} (\mu_t - \hat{\mu})^2,$$

とする。いま、単純なマネー・デマンド (*money demand*) 方程式を仮定すると

$$\mu_{t+1} = m_{t+1} - m_t = \pi_{t+1} + \varphi_y (y_t - y_{t-1}) - \varphi_i (i_t - i_{t-1}) - (\zeta_{t+1} - \zeta_t),$$

ここで、 $\varphi_y > 0$ 、 $\varphi_i > 0$ 、そして、 ζ は平均 0、分散 σ_ζ^2 の iid なショックである。一階の最適条件を用いると反応関数は次のようになる。

$$i_t - i_{t-1} = \frac{1}{\varphi_i} (\pi_{t+1|t} - \hat{\mu}) + \frac{\varphi_y}{\varphi_i} (y_t - y_{t-1}) + \frac{1}{\varphi_i} \zeta_t.$$

また、 $\hat{\mu}$ を時点 t の情報で条件付けられたものとすれば、(i) の枠組みで $\hat{\mu}_{t+1|t}$ は次のように与えられる。

$$\begin{aligned} \hat{\mu}_{t+1|t} &= \pi_{t+1|t} + \varphi_y (y_t - y_{t-1}) \\ &\quad - \varphi_i \left[\bar{r} + \hat{\pi} + \left(1 + \frac{1 - c(\lambda)}{\alpha_y \beta_r}\right) (\pi_{t+1|t} - \hat{\pi}) + \frac{\tilde{\beta}_y}{\beta_r} y_t + \frac{\beta_z}{\beta_r} z_t - i_{t-1} \right] + \zeta_t. \end{aligned}$$

5.3.2 インストルメント・ルール

短期名目金利をインストルメントとするインストルメント・ルールの例としては次のようなものが挙げられる。

- *Taylor rule*

$$i_t = \bar{i} + \pi_t + 0.5(\pi_t - \hat{\pi}) + 0.5y_t,$$

ここで \bar{i} はインストルメントの平均。

- *Henderson-McKibbin rule*

$$i_t = \bar{i} + 2(\pi_t + y_t - (\widehat{\pi + y})).$$

- *QPM model (Bank of Canada, Reserve Bank of New Zealand)*

$$i_t = r_t^L + \gamma(E_Q[\pi_{t+T}|\mathcal{F}_t] - \hat{\pi}),$$

ここで $r^L(t)$ は名目長期金利。

注記: 金融政策ルールの文脈においては、式 (52) はインスツルメントの値がスムージングの結果として決まることを意味し、実際には、目標値と現時点の値の荷重平均として与えられると考えることができる。また、インフレ率のプロセスなどをモデルに組み込むことで、より一般性を持たせる形に拡張することが可能である。

Otaka and Yoshida [2000] では、上記の議論を踏まえて次のようなモデルを考えている。すなわち、国債市場の瞬間的スポット・レートを r_t 、インスツルメント（日本の場合はオーバーナイト・コール・レート）を r_t^{inst} とし、 $(X_t^1, X_t^2) = (\ln r_t, \ln r_t^{inst})$ とおく。さらに、インスツルメントの定常状態における目標レベルを次のようにモデル化する。

$$r_{target}^{inst} = i_t = -\ln P(t, T)/(T-t) - \beta^{T-t} = Y(t, T) - \beta^{T-t}, \quad (53)$$

ここで、 $Y(t, T)$ は $(T-t)$ イールド、 β^{T-t} は対応するターム・プレミアム。実際のデータから Otaka and Yoshida [2000] では

$$\beta^{T-t} = Y(t, T)(1 - e^{-\beta_1(T-t)}), \quad (54)$$

と仮定している。ここで、 β_1 は正の定数。したがって、

$$\psi(t, X(t), P(t, T)) = \ln r_{target}^{inst} = \ln i_t = \ln Y(t, T) - \beta_1(T-t). \quad (55)$$

注記 ここで、長期金利として、 $Y(t, T)$ の代わりに、スライディング・ボンド・イールド (*sliding bond yield*) $-\ln P(t, t+T)/T$ を利用することも考えられる。しかしながら、JGB マーケットでは、流動性を持つある固定された銘柄のイールドがある期間指標として利用されていること、Heath-Jarrow-Morton モデルのフレームワークでは、スライディング・ボンドの価格 $D(t, T) = P(t, t+T)$ のダイナミクス

$$dD(t, T) = D(t, T)((r(t) - f(t, t+T))dt + \sigma(t, t+T) \cdot dW(t)),$$

が明示的に瞬間的なフォワード・レート $f(t, T)$ を含む (Rutkowski [1997]) ため、モデルに組み込むことがかなり難しくなること等を勘案すると上記のようなモデル化の妥当性がでてくる。

この問題を具体的に解くために、*Four Step Scheme* を利用することを考える。Jensen の不等式を用いると

$$\begin{aligned} Y(t, T) &= -\frac{\ln P(t, T)}{T-t} = -\frac{1}{T-t} \ln E_Q \left[e^{-\int_t^T r(u)du} | \mathcal{F}_t \right] \\ &\leq E_Q [r^*(\omega) | \mathcal{F}_t] = C^*(r_t, t, T), \end{aligned}$$

ここで、 $r^*(\omega) = \sup_{u \in [t, T]} r(u, \omega)$, $\omega \in \Omega$ かつ $\lim_{T-t \rightarrow 0} C^*(r_t, t, T) = r_t$ 。一方、

$$\begin{aligned} C_*(r_t, t, T) &= \hat{r}_*(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln \left[e^{-\hat{r}_*(t, T)(T-t)} \right] \\ &= -\frac{1}{T-t} \ln E_Q \left[e^{-r^*(\omega)(T-t)} | \mathcal{F}_t \right] \leq Y(t, T), \end{aligned}$$

ここで、 $r_*(\omega) = \inf_{u \in [t, T]} r(u, \omega)$, $\omega \in \Omega$ かつ $\lim_{T-t \rightarrow 0} C_*(r_t, t, T) = r_t$ 。

仮定 3.6 上記の評価に基づいて、ある区間 $[L_1^T, U_1^T]$ と $[L_2^T, U_2^T]$ が存在し、時点 T までに $X_1(t)$ と $X_2(t)$ が各々この区間の外にある確率を 0 と見なせると仮定する。ここで、 $L_1^T, U_1^T, L_2^T, U_2^T$ はプロセスのパラメータと T に依存する定数。

したがって、定常状態におけるベース・モデルは次のように与えられる。

Problem B_s

$$dX(t) = b(t, X(t), P(t, T))dt + \sigma \cdot dW(t), \quad (56)$$

$$dP(t, T) = -h(X(t), P(t, T))dt + Z(t)^* \cdot dW(t), \quad (57)$$

$$h(X(t), P(t, T)) = -e^{X_1(t)} P(t, T) = -r(t)P(t, T), \quad (58)$$

$$X_1(0) = \ln r(0) = \ln r_0, \quad X_2(t) = \ln r^{inst}(0) = \ln r_0^{inst}, \quad (59)$$

$$P(T, T) = g(X(T)) = 1, \quad (60)$$

$$X(t) \in \mathcal{D} = \{X(t) | L_1^T \leq X_1(t) \leq U_1^T, \quad L_2^T \leq X_2(t) \leq U_2^T\},$$

ここで

$$b(t, X(t), P(t, X(t))) = \begin{pmatrix} \kappa_1(X_2(t) - X_1(t)) \\ \kappa_2(\ln Y(t, T) - \beta_1(T-t) - X_2(t)) \end{pmatrix}, \quad (61)$$

$$\kappa_1 > 0, \quad (62)$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ 0 & \sigma_{22} \end{pmatrix}, \quad \sigma_{11}, \sigma_{12}, \sigma_{22} > 0, \quad (63)$$

$$Z(t) = (Z_1(t), Z_2(t))^*, \quad W(t) = (W^1(t), W^2(t))^*. \quad (64)$$

一般には、*Four Step Scheme* は定理 2.4 にあるように、4つのステップから構成されるが、この問題の場合には、ポラティリティ関数が定数であることから、3ステップで評価することが可能となる。

$P(t, T) = \theta(X(t), t)$ と仮定する。伊藤のレンマを $P(t, T)$ に適用すると、

$$\begin{aligned} dP(t, T) &= d\theta(X(t), t) \\ &= \left[\theta_t(X(t), t) + \kappa_1(X_2(t) - X_1(t))\theta_{x_1}(X(t), t) \right. \\ &+ \kappa_2(\ln(-\ln \theta(X(t), t)/(T-t)) - \beta_1(T-t) - X_2(t))\theta_{x_2}(X(t), t) \\ &+ \frac{1}{2}(\sigma_{11}^2 + \sigma_{12}^2)\theta_{x_1 x_1}(X(t), t) + \sigma_{12}\sigma_{22}\theta_{x_1 x_2}(X(t), t) + \frac{1}{2}\sigma_{22}^2\theta_{x_2 x_2}(X(t), t) \left. \right] dt \\ &+ \sigma_{11}\theta_{x_1}(X(t), t)dW^1(t) + (\sigma_{12}\theta_{x_1}(X(t), t) + \sigma_{22}\theta_{x_2}(X(t), t))dW^2(t). \end{aligned} \quad (65)$$

(65) と問題 B_s を比較すると、 $\theta(X(t), t)$ は以下を満足する。

$$\begin{aligned} \theta_t &+ \frac{1}{2}(\sigma_{11}^2 + \sigma_{12}^2)\theta_{x_1x_1} + \sigma_{12}\sigma_{22}\theta_{x_1x_2} + \frac{1}{2}\sigma_{22}^2\theta_{x_2x_2} + \kappa_1(X_2(t) - X_1(t))\theta_{x_1} \\ &+ \kappa_2(\ln(-\ln\theta/(T-t)) - \beta_1(T-t) - X_2(t))\theta_{x_2} - e^{X_1(t)}\theta = 0, \\ \theta(X(T), T) &= 1, \\ Z_t &= \theta_x(X(t), t)^* \cdot \sigma. \end{aligned}$$

したがって、問題 B_s は次のステップを評価することによって解くことができる。

1. 次の PDE を解く。

$$\begin{aligned} \theta_t &+ \frac{1}{2}(\sigma_{11}^2 + \sigma_{12}^2)\theta_{x_1x_1} + \sigma_{12}\sigma_{22}\theta_{x_1x_2} + \frac{1}{2}\sigma_{22}^2\theta_{x_2x_2} + \kappa_1(x_2(t) - x_1(t))\theta_{x_1} \\ &+ \kappa_2(\ln(-\ln\theta/(T-t)) - \beta_1(T-t) - x_2(t))\theta_{x_2} - e^{x_1(t)}\theta = 0, \quad (66) \\ \theta(x, T) &= 1. \quad (67) \end{aligned}$$

2. 前ステップで求めた θ を用いて、次のフォワード SDE を解く。

$$dX_1(t) = \kappa_1(X_2(t) - X_1(t))dt + \sigma_{11}dW^1(t) + \sigma_{12}dW^2(t), \quad (68)$$

$$\begin{aligned} dX_2(t) &= \kappa_2(\ln(-\ln\theta(X(t), t)/(T-t)) - \beta_1(T-t) - X_2(t))dt \\ &+ \sigma_{22}dW^2(t), \quad (69) \end{aligned}$$

$$X_1(0) = \ln r(0) = \ln r_0, \quad X_2(0) = \ln r^{inst}(0) = \ln r_0^{inst}.$$

3. 次のように置く。

$$P(t, T) = \theta(X(t), t), \quad (70)$$

$$Z_t = \theta_x(X(t), t)^* \cdot \sigma. \quad (71)$$

6 結語

本論文では、数理ファイナンスにおける代表的な問題群を、BSDE's、および FBSDE's という数学的表現形式を用いて統一的に記述することによって、その問題群に共通な構造を考察することを試みた。

従来の数理ファイナンスにおける問題の多く、例えば、最適ポートフォリオ問題、ヘッジ・ストラテジーをとおしての派生証券の価格付けといった問題は BSDE's によって記述することが可能である。これは、BSDE's の構造が制御という概念と密接に結びついており、その結果として、最適プロセスのダイナミクスを表現できることに起因している。

特に、非完備市場の派生証券の価格付けを考える場合には、投資家の効用関数を定める、同値マルチンゲール測度を定める、あるいは、ヘッジ・ストラテジーを決めなければ、価格を一意に定めることができない。このような問題を考える上でも、ヘッジ・ストラテジーの形態を考えることによって、BSDE's の枠組みで自然に対応することが可能になる場合が多い。

さらに、市場メカニズムがそれら投資家の最適化の結果に影響を受ける場合、あるいは、金融政策当局等の意思決定が市場メカニズムとの相互作用を持つ場合などには、FBSDE's の枠組みまで拡張して考えることによってモデル化が可能になる。本論文では、後者の場合について期間構造モデルを主たる対象に議論した。ただし、一般に、これらの問題を解くためには膨大な計算量を必要とすることが多くなる、要請されるテクニカル条件が厳しくなるなどの問題も抱えている。

本論文においては、EFBSDE's の形式を用いなければ記述できない問題群は扱っていない。今後の課題の一つとして、そのような問題に関する発掘・発見と考察があるのではないかと考えている。同じく、プロセスに何らかの形でジャンプを含む場合についても本稿では取り扱っていない。今後の課題と考えている。

補論

A FBSDE's の数学的基礎

A.1 Schwartz 超関数

定義： Schwartz 超関数 (Schwartz Distribution) 局所凸線形トポロジー空間 (locally convex linear topological space) $\mathcal{D}(\Omega)$ ¹⁶ 上で定義される複素数値線形汎関数 T が連続性¹⁷を持つ時、 Ω 上で定義される Schwartz 関数と呼ぶ。以下に例を示す。

1. $f(x)$ を Ω 上 a.e. で定義される Lebesgue 測度 $dx = dx_1 dx_2 \cdots dx_n$ に関して局所可積分 (locally integrable) な複素関数とする。この時、

$$T_f(\varphi) = \int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx, \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

で定義される超関数 T_f は一般化関数 (generalized function) とも呼ばれる。

2. $m(B)$ を \mathbf{R}^n 上の開集合 Ω の Baire 部分集合 B で定義される σ -有限で σ -加法的な複素測度 (complex-valued measure) とする。この時、

$$T_m(\varphi) = \int_{\Omega} \varphi(x)m(dx), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

で定義される T_m は超関数。

3. 2 の特別なケースとして

$$T_{\delta_p}(\varphi) = \varphi(p), \quad p \text{ は } \Omega \text{ で固定された点, } \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

で定義される T_{δ_p} は Dirac 超関数 (Dirac distribution)。

定義： 弱導関数 (Weak Derivative) Schwartz 超関数の定義 1 における $f(x)$ を C^k 級とする。部分積分によって $T_{D^p f}(\varphi) = (-1)^{|p|} T_f(D^p \varphi)$ が $|p| \leq k$ で成立する。この時、

$$(D^p T_f)(\varphi) = (-1)^{|p|} T_f(D^p \varphi), \quad \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

で定義する $D^p T_f$ を f に関する弱導関数、あるいは、超関数の意味での (偏) 導関数 (derivative in the sense of distribution)¹⁸ と呼ぶ。

定義： パラメータを含む超関数 (Schwartz Distribution with Parameters) パラメータ t に超関数 T_t が対応し、 t は一般にはユークリッド空間を動くものとする。任意の $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ に関して $T_t(\varphi)$ が t について連続な場合、 $T_t(\varphi)$ は t に関して微分可能である。また、 T_t が実変数 t に関して微分可能な時、 $D_x^p T_t$ も微分可能で $\partial D_x^p T_t / \partial t = D_x^p (\partial T_t / \partial t)$ 。さらに、 T_t が区間 $t \in [a, b]$ で定義され、連続な場

¹⁶ \mathbf{R}^n の開集合 Ω で定義される複素数値関数 $\varphi(x)$ に対して $\{x | \varphi(x) \neq 0\}$ の Ω における閉包を $\varphi(x)$ の台 (support) といい、 $\text{supp}(\varphi)$ で表す。この時、多重指数 $p = (p_1, \dots, p_n)$ に対して $|p| = p_1 + \dots + p_n$ とする。 $|p| \leq k$ とし、 $\varphi \in C^k$ に対して $(D^p)\varphi(x) = \partial^{p_1} \varphi(x) / \partial x_1^{p_1} \cdots \partial x_n^{p_n}$ と記述する。ただし、 $(D^{(0, \dots, 0)})\varphi(x) = \varphi(x)$ 。この時、 $\mathcal{D}(\Omega)$ は、コンパクトな台を持つ Ω 上の C^∞ 級の複素数関数 $\varphi(x)$ の全体。

¹⁷ $\varphi_m \rightarrow 0$ であれば、常に $T(\varphi_m) \rightarrow 0$ 。 $\mathcal{D}(\Omega)$ における収束の概念については Yosida [1980] I-1-Proposition 7 を参照。

¹⁸ 例として、 $D^p \delta = \delta^{(p)}$ 、 $dx_+ / dx = 1$ 、 x_+ は $x \geq 0$ で x 、 $x < 0$ で 0、 $d\mathbf{1}(x) / dx = \delta$ 、 $\mathbf{1}(x)$ は Heaviside 関数など。

合には、 $\mathcal{D}(\Omega)$ に超関数を含めた空間 $\mathcal{D}'(\Omega)$ でパラメータに関する積分 $T = \int_a^b T_s ds$ が存在し、任意の $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$ に対して

$$T(\varphi) = \int_a^b T_s(\varphi) ds,$$

が成立する。

A.2 マルチンゲール問題と弱解

定義：弱解 (Weak Solution) (72) の弱解とは次の 1 から 4 を満足する三つ組 $\{(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, P), \mathcal{F}_t\}$ を言う。

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t) \cdot dW_t. \quad (72)$$

1. (Ω, \mathcal{F}, P) は確率空間で \mathcal{F}_t は通常の状態を満足するフィルトレーション (filtration)。
2. $X = \{X_t; 0 \leq t < \infty\}$ は連続で \mathcal{F}_t - 適合的な \mathbf{R}^n -値関数。 $W = \{W_t; 0 \leq t < \infty\}$ は d 次元 Wiener プロセス。
3. $P[\int_0^t \{|b_i(s, X_s)| + \sigma_{ij}^2(s, X_s)\} ds < \infty] = 1, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq d$ 。
4. $X_t = X_0 + \int_0^t b(s, X_s) ds + \int_0^t \sigma(s, X_s) \cdot dW_s, 0 \leq t < \infty$ を almost surely で満足する。

また、 $\mu(\Gamma) = P[X_0 \in \Gamma], \Gamma \in \mathcal{B}^n$ を解の初期分布 (initial distribution) と言う。

定義：パスごとの一意性 (Pathwise Uniqueness) $\{(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, P), \mathcal{F}_t\}$ と $\{(\tilde{X}, W), (\Omega, \mathcal{F}, P), \tilde{\mathcal{F}}_t\}$ は共通の (Ω, \mathcal{F}, P) 上で共通の Wiener プロセスを持つ (72) の弱解であり、 $P[X_0 = \tilde{X}_0] = 1$ とする。このような弱解に対して、 $P[X_t = \tilde{X}_t, \forall t \leq t < \infty] = 1$ となる時、パスごとの一意性が成立していると言う。

定義：分布の意味での一意性 (Uniqueness in Distribution) ふたつの弱解 $\{(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, P), \mathcal{F}_t\}$ と $\{(\tilde{X}, \tilde{W}), (\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{P}), \tilde{\mathcal{F}}_t\}$ が同一の初期分布を持つ、すなわち、

$$P[X_0 \in \Gamma] = \tilde{P}[\tilde{X}_0 \in \Gamma]; \forall \Gamma \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^d),$$

であるとき、プロセス X, \tilde{X} が同一の分布を持てば、分布の意味での一意性 (弱解の一意性 (Weak Uniqueness) とも言う) が成立していると言う。

定義：調和関数 (Space-Time-Harmonic Function) L_t を拡散演算子 (diffusion operator) とする。この時、次を満足する $\varphi \in C^{1,2}(\mathbf{R}_+, \mathbf{R}^n)$ は調和 (space-time-harmonic) と呼ばれる。

$$(\partial_t + L_t)\varphi(t, x) = 0. \quad (73)$$

定理 A.1：放物型演算子とセミマルチンゲール (Parabolic Operator - Semimartingale) n 次元セミマルチンゲール X_t が (72) を満足すると仮定する。この時、 $P[X_t \in \Gamma] = 1$ 、かつ、全ての t で

$\varphi \in \mathcal{C}^{1,2}(\mathbf{R}_+, \mathbf{R}^n)$ は次を満足する。

$$d\varphi(t, X_t) = (\partial_t + L_t)\varphi(t, X_t)dt + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^d [\partial_i \varphi(t, X_t) \sigma_{ij}(t, X_t)] \cdot dW^j. \quad (74)$$

φ_t が $E[\int_0^t (\partial_i \varphi(s, X_s) \sigma_{ij}(s, X_s))^2 ds] < \infty$ を満足する場合には、 $X_t^\varphi = \varphi(t, X_t) - \varphi(0, X_0) - \int_0^t (\partial_s + L_s)\varphi(s, X_s)ds$ はマルチンゲール (martingale) になる。

証明 von Weizsäcker and Winkler [1990] Theorem 12.1.4 参照。

定義：マルチンゲール問題 (Martingale Problem) X_t を拡散過程 (diffusion process) とする。次のプロセスが全ての $\varphi \in \mathcal{C}(\mathbf{R}^n)$ に対してマルチンゲールになるとき、確率測度 Q はマルチンゲール問題を解くという。

$$X_t^\varphi = \varphi(X_t) - \varphi(X_0) - \int_0^t L_s \varphi(X_s) ds. \quad (75)$$

定理 A.2：マルチンゲール問題と弱解 (Martingale Problem - Weak Solution) ν を \mathbf{R}^n 上の確率測度、 Q を $\mathcal{C}(\mathbf{R}_+, \mathbf{R}^n)$ 上の確率測度とする時、次は同値となる。

1. 初期分布 (initial distribution) ν と $Q^\nu = \int \int Z_T dP^x \nu(dx)$ はマルチンゲール問題を解く。ここで、 $Z_T = dQ^\nu / dP^x$ 。
2. 初期分布 ν と Q^ν は全てのテスト関数 $\psi \in \mathcal{C}^{1,2}(\mathbf{R}_+, \mathbf{R}^n)$ に対してマルチンゲール問題を解く。すなわち、以下で与えられるプロセスがマルチンゲールになる。

$$\psi(t, X_t) - \psi(0, X_0) - \int_0^t (\partial_s + L_s)\psi(s, X_s) ds.$$

3. (Ω, \mathcal{F}, P) , \mathcal{F}_t のもとで W_t は Wiener プロセスとする。このとき、SDE

$$dX_t = b(t, X_t)dt + \sigma(t, X_t) \cdot dW_t,$$

が弱解 $\{(X, W), (\Omega, \mathcal{F}, Q^\nu), \mathcal{F}_t\}$ を持つ。

証明 von Weizsäcker and Winkler [1990] Theorem 12.6.2 参照。

注記 Brownian Family: いま、オリジナル測度 P^x のもとで $\{X_t, \mathcal{F}_t; 0 \leq t \leq T\}$, (Ω, \mathcal{F}) が n 次元の Brownian family¹⁹ とする。このとき、SDE

$$dX_t = b(t, X_t)dt + dW_t, \quad P^x[X_0 = x] = 1,$$

を考える。ここで、 $\|b(t, x)\| \leq K(1 + \|x\|)$ 。このとき、以下の Radon-Nikodym derivative によって定義される Q^x のもとで W_t は $Q^x[W_0 = 0] = 1$ である Wiener プロセスとなる。Radon-Nikodym derivative $Z_T = dQ^x / dP^x$ は

$$Z_T = \exp \left\{ \int_0^T b(s, X_s) \cdot dX_s - \frac{1}{2} \int_0^T \|b(s, X_s)\|^2 ds \right\}, \quad (76)$$

¹⁹Karatzas and Shreve [1991] Definition 2.5.8 などを参照

で与えられる²⁰。

注記 *Nonsingular Case*: $a = \sigma\sigma^*$ が正則でない場合には、次のように構成される。 $\Omega = \mathcal{C}(\mathbf{R}_+, \mathbf{R}^n)$, $P = Q$ として、 $W_t = \int_0^t \sigma^* a^{-1}(s, X_s) \cdot dY_s$, ここで $Y_t = X_t - \int_0^t b(s, X_s) ds$ 。

A.3 基本解と Cauchy 問題

定義：基本解 (*Fundamental Solution*) $G(t, x; \tau, \xi)$, $0 \leq t < \tau \leq T$, $x \in \mathbf{R}^n$, $\xi \in \mathbf{R}^n$ は、次を満足するとき基本解と呼ばれる。

$$(\partial_t + L_t)V(t, x) = kV(t, x). \quad (77)$$

この時、 $G(t, x; \tau, \xi)$ は全ての $f \in C_0(\mathbf{R}^n)$ に対して

$$\begin{aligned} V(t, x) &= \int_{\mathbf{R}^n} G(t, x; \tau, \xi) f(\xi) d\xi, \\ \lim_{t \uparrow \tau} V(t, x) &= f(x), \end{aligned} \quad (78)$$

が成立する。この時、 $G(t, x; \tau, \xi)$ は推移確率密度 (*transition probability density*)²¹ とも呼ばれる。

定理 A.3 : *Cauchy 問題* (*Cauchy Problem*) 関数 $f(x) : \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$, $g(t, x) : [0, T] \times \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ を

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq L(1 + \|x\|^{2\mu}), \mu \geq 1, \text{ あるいは } g(t, x) \geq 0; \\ |g(t, x)| &\leq L(1 + \|x\|^{2\mu}), \mu \geq 1, \text{ あるいは } g(t, x) \geq 0; \end{aligned}$$

とする。この時、

$$\begin{aligned} (\partial_t + L_t)V(t, x) &= kV(t, x) + g, \\ V(T, x) &= f(x), \\ \max_{0 \leq t \leq T} |V(t, x)| &\leq M(1 + \|x\|^{2\mu}), \quad M > 0, \mu \geq 1, \end{aligned}$$

を満足する一意の解は次のように表現できる。

$$\begin{aligned} V(t, x) &= \int_{\mathbf{R}^n} G(t, x; T, \xi) f(\xi) d\xi + \int_t^T \int_{\mathbf{R}^n} G(t, x; \tau, \xi) g(\tau, \xi) d\xi d\tau \\ &= E_{t,x} \left[f(X_T) \exp \left\{ - \int_t^T k(\theta, X_\theta) d\theta \right\} \right. \\ &\quad \left. + \int_t^T g(s, X_s) \exp \left\{ - \int_t^s k(\theta, X_\theta) d\theta \right\} ds \right]. \end{aligned} \quad (79)$$

$$(80)$$

証明 Karatzas and Shreve [1991] Theorem 5.7.6 参照。

²⁰Karatzas and Shreve [1991] Proposition 5.3.6 参照。

²¹この時、初期時点 t において x を持つプロセス $X^{t,x}$ の時点 τ における分布は

$$P[X_\tau^{t,x} \in A] = \int_A G(t, x; \tau, \xi) d\xi,$$

と表現される。

B μ_t の構造

補題 B.1 $\mu \in \mathcal{M}([0, T] \times U)$ に対して、 $\lambda_\mu(t, A) = \int_0^t \mu_s(A, \omega) ds$ とおく。いま、 $\lambda \in \mathbf{L}(\Omega)$ と $\lambda' \in \mathbf{L}(\Omega')$ が $\mathcal{L}([0, T] \times U)$ -値確率変数として同一の分布に従うと仮定する。さらに、 $\mu \in \mathbf{M}(\Omega)$ 、 $\mu' \in \mathbf{M}(\Omega')$ として

$$\begin{aligned}\lambda(t, A, \omega) &= \int_0^t \mu_s(A, \omega) ds, \quad \text{a.s. } P, \\ \lambda'(t, A, \omega') &= \int_0^t \mu'_s(A, \omega') ds, \quad \text{a.s. } P',\end{aligned}$$

とする。いま、 $P - a.e. \omega \in \Omega$ に対して

1. 全ての $A \in \mathcal{B}(U)$ に対し、 $(0, T]$ において $\mu_\cdot(A, \omega)$ は左連続、
2. 全ての $A \in \mathcal{B}(U)$ に対し、 $\lim_{t \downarrow 0} \mu_t(A, \omega) = \mu_0(A, \omega)$ 、

が成立しているとする。この時、初期時点の μ_0 に対する変形 (modification) $\mu'_0(A, \omega')$ も $P' - a.e. \omega' \in \Omega'$ に対して上記の 1, 2 を満足し、 $\mu \in \mathbf{M}(\Omega)$ 、 $\mu' \in \mathbf{M}(\Omega')$ は $\mathcal{M}([0, T] \times U)$ -値で同一の分布に従う。

証明 Ma and Yong [1993] Lemma 2.1 参照。

注記 $\lambda_\mu(t, A)$ は

1. $\lambda_\mu(0, A) = 0$ 、 $\forall A \in \mathcal{B}(U)$ 、
2. $\lambda_\mu(t, U) = t$ 、 $\forall t \geq 0$ 、
3. $\lambda_\mu(t, \cdot)$ は $\mathcal{B}(U)$ 上の測度であり、 t を超えない、
4. $\lambda_\mu(t, A)$ はすべての $A \in \mathcal{B}(U)$ で t に関して非減少な関数、
5. $\sup_{A \in \mathcal{B}(U)} |\lambda_\mu(s, A) - \lambda_\mu(t, A)| = |s - t|$ 、

を満足する。

参考文献

- [1] 日本数学会編集、「数学辞典 - 第三版 - 」、岩波書店、1985 年
- [2] Bismut, J. M., “An Introductory Approach to Duality in Optimal Stochastic Control,” *SIAM Rev.*, **20**, 1978, pp.62–78.
- [3] Cvitanić, J. and I. Karatzas, “Hedging Contingent Claims with Constrained Portfolio,” *Ann. Appl. Probab.*, **3**, 1993, pp.652–681.
- [4] Cvitanić, J., Karatzas, I. and H. M. Soner, “Backward Stochastic Differential Equations with Constraints on the Gains-process,” *Working Paper*, Columbia University, 1997.
- [5] Cvitanić, J. and J. Ma, “Hedging Options for a Large Investor and Forward-Backward SDE’s,” *Ann. Appl. Probab.*, **6**, 1996, pp.370–398.
- [6] Delbaen, F., P. Grandits, T. Rheinländer, D. Samperi, M. Schweizer, and C. Stricker, “Exponential Hedging and Entropic Penalties,” *Mathematical Finance*, **12**, 2002, pp.99–123.
- [7] Duffie, D. and L. Epstein, “Stochastic Differential Utility,” *Econometrica*, **60**, 1992, pp.353–394.
- [8] Duffie, D., J. Ma, and J. Yong, “Black’s Console Rate Conjecture,” *Ann. Appl. Probab.*, **5**, 1994, pp.356–382.
- [9] Dothan, M. U., *Prices in Financial Markets*, Oxford University Press, 1990.
- [10] El Karoui, N., E. Pardoux, and M. C. Quenez, “Reflected Backward SDE’s and American Options,” in *Numerical Methods in Finance*, ed. L. C. G. Rogers and D. Talay, 1997, pp.215–231.
- [11] El Karoui, N., S. Peng, and M. C. Quenez, “Backward Stochastic Differential Equations in Finance,” *Mathematical Finance*, **7**, 1997, pp.1–71.
- [12] Gilbarg, D. and N. Trudinger, *Elliptic Partial Differential Equations of Second Order*, Springer, 1998.
- [13] Harrison, M. and S. R. Pliska, “Martingales and Stochastic Integrals in the Theory of Continuous Trading,” *Stoch. Process. Appl.*, **11**, 1981, pp.215–260.
- [14] Hofmann, N., E. Platen, and M. Schweizer, “Option Pricing Under Incompleteness and Stochastic Volatility,” *Mathematical Finance.*, *2/3*, 1992, pp.152–187.

- [15] Hogan, M., “Problems in Certain Two-Factor Term structure Models,” *Annals of Applied Probability*, **3**, 1993, pp.576–581.
- [16] Iwaki, H., M. Kijima, and T. Yoshida, “American Put Options with a Finite Set of Exercisable Time Epochs,” *Mathematical Computing and Modelling*, **22**, 1995, pp.89–97.
- [17] Jost, J., *Partial Differential Equations*, Springer, 2002.
- [18] Karatzas, I. and S. E. Shreve, *Brownian motion and stochastic calculus*, Springer-Verlag, 1991.
- [19] Kijima, M. and T. Yoshida, “A Simple Option Pricing Model with Markovian Volatilities,” *Journal of the Operations Research Society of Japan*, **36**, 1993, pp.149–166.
- [20] Ma, J., P. Protter and J. Yong, “Solving Forward-Backward Stochastic Differential Equations Explicitly - A Four Step Scheme,” *Probab. Theory Rel. Fields*, **105**, 1994, pp.459–479.
- [21] Ma, J. and J. Yong, “Solvability of Forward backward SDEs and the Nodal Set of Hamilton-Jacobi-Bellman Equations,” *IMA preprint #1117*, 1993.
- [22] Ma, J. and J. Yong, *Forward backward stochastic differential equations and their applications*, Springer, 1999.
- [23] Otaka, M. and T. Yoshida, “Study on Option Pricing Model in an Incomplete Market with Stochastic Volatility based on Risk Premium Analysis,” *Mathematical Computing and Modelling*, forthcoming.
- [24] Otaka, M. and T. Yoshida, “Term Structure Models with an Interest Rate Controlled by the Monetary Authority,” *Proceedings of the Joint Conference of Quantitative Methods in Finance and Bernoulli Society 2000*, 2000, pp.386–392.
- [25] Pardoux, E. and S. Peng, “Adapted Solution of a Backward Stochastic Differential Equation,” *Systems and Control Letters*, **14**, 1990, pp.55–61.
- [26] Peng, S., “Backward Stochastic Differential Equation and Its Application in Optimal Control,” *Appl. Math. Optim.*, **27**, 1993, pp.125–144.
- [27] Revuz, D. and M. Yor, *Continuous Martingales and Brownian Motion*, Springer, 1991.
- [28] Rutkowski, M., “Self-financing Trading Strategies for Sliding, Rolling-horizon, and Consol Bonds,” *Working Paper of University of New South Wales*, 1997.

- [29] Svensson, L. E. O., "Inflation Targeting as a Monetary Policy Rule," *Working Paper of Stockholm University*, 1998.
- [30] von Weizsäcker, H. and G. Winkler, *Stochastic Integrals*, Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft, 1990.
- [31] Yosida, K., *Functional Analysis*, Springer, 1980.